

TMportové pravidlá VHSL 2012

1. Základné ustanovenia VHSL

1.1. Účast vo VHSL

- do VHSL sa môže prihlásiť každé družstvo, ktoré zaplatí členský príspevok do banku Východoslovenskej Hasičskej Superligy v príslušnom roku, **mužský kolektív 50 Eur, ženský tím 25 Eur**. Prihlásenie nadobúda platnosť od zaplata členského príspevku.
- členstvo vo VHSL zaniká podľa článku 5 Stanov VHSL. Po zániku členstva je možné sa prihlásiť len opätovným doručením písomnej prihlášky.
- každé družstvo svojím prihlásením pristupuje a vyjadruje súhlas so skôr prijatými rozhodnutiami orgánov VHSL.
- prihlásiť sa do VHSL je možné aj po ukončení prvej súťaže. Avšak súťaživému družstvu sa za predchádzajúce kolá body do celkového hodnotenia ligy nezapočítavajú. Body sa započítavajú až od začiatku zaplata členského príspevku na daný rok.
- neskôr prihlásené družstvo môže využiť svoje práva vyplývajúce z členstva (najmä hlasovacie a delegačné zástupcu do snemu) v danom ročníku VHSL vykonávať a uplatňovať len od momentu prihlásenia, nikdy nie spätne.
- členské pre každé ligové družstvo na každej súťaži je **3 euro, v tejto cene nie je zahrnutá strava!! pre neligové družstvo členské úhrady sú afe, avšak toto členské je v rozmedzí od 3 euro do 15 euro**. Členské je príjmom organizátora súťaže.

1.2. ORGANIZÁCIA VHSL

- za riadny priebeh VHSL a dodržiavanie súťažných pravidiel sú zodpovední hlavný rozhodca ligy, revízná komisia a na danej súťaži aj technická komisia a hlavný rozhodca danej súťaže.
- Výbor VHSL na danej súťaži rieši iba sporné momenty zo súťaže na základe protestov a doloženého dôkazového materiálu / videá, fotky, atď., tieto sporné momenty rieši na mieste. V prípade, keď na súťaži nie je prítomná uznávaná schopná väčšina členov výboru, zástupcovia ligových družstiev vo vhodnom čase súťaže doplnia nevyhnutne potrebný počet členov výboru. Takto doplnený členovia výboru vykonávajú pôsobnosť členov za účelom rozhodnutia o proteste. Pri otázkach zásadného charakteru a vážnom porušení pravidiel môže Výbor predložiť riešenie tejto situácie na ligový Snem VHSL. Snem môže rozhodnúť o danej situácii na mieste, ak sú prítomní všetci členovia snemu.
- súťažné základné pravidlá ligy VHSL sú prijaté na Sneme VHSL konanom na začiatku sezóny, spravidla v marci alebo apríli, kde sa vykonávajú aj vo výbore súťaží zaradených do VHSL v danom roku.

1.3. ORGÁNY A FUNKCIONÁRI VHSL

- Snem VHSL je najvyšším orgánom VHSL a rozhoduje o najzávažnejších a najdôležitejších otázkach ligy. Schádza sa podľa potreby, spravidla v jari a jeseni, minimálne však raz ročne. Rozhodnutie Snemu je pre všetkých orgány záväzná.
- Výbor VHSL je výkonný orgán, ktorý riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Snemu VHSL. Okrem toho prijíma podnety a rieši nedostatky zistené orgánmi VHSL a ich funkcionármi. Na danej súťaži (ligovom kole) rozhoduje o protestoch súťaživých.
- Predseda Výboru VHSL riadi činnosť výboru. Pri stretnutiach s organizátormi súťaží, vyhlasovaní výsledkov, príp. pri rokovaniach so sponzormi zastupuje výbor predovšetkým predseda, ale aj členovia technickej komisie a pri vyhlasovaní výsledkov podáva správu o regulárnosti danej súťaže príp. o porušení pravidiel.
- Podpredsedovia sú zodpovední za dohľad nad dodržiavaním pravidiel, ale ak dôjde zo strany hlavného rozhodcu ligy alebo technickej komisie upozornenie o nedodržiavaní regulárnosti súťaže,

pre-etria túto skuto nos . Podpredsedovia sú alej zodpovední za kontrolu výsledkov a kontrolu pridelenia bodov za danú sú afl. V Kompetencii podpredsedov je aj podanie návrhu na odvolanie ostatných lenov výboru ak s tým súhlasia obidvaja podpredsedovia.

- e) Hlavný rozhodca ligy je zodpovedný za dodrffliavanie sú aflných pravidiel zo strany rozhodcov, nezaujatosi, -portového správania a vffdy objektívnemu prístupu k danej spornej situácií. O zistených nedostatkoch a problémoch, ktoré neboli odstránené je povinný upozorni Výbor VHSL a navrhnu opatrenia na ich odstránenie.
- f) Revízna komisia kontroluje predov-etkým hospodárenie zdruzenia, ale aj dodrffliavanie stanov a vnútorných predpisov, a upozor uje orgány na zistené nedostatky, pri om im navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
- g) Technická komisia vykonáva kontrolu dodrffliania v-etkých technických podmienok a nárokov na priebeh sú aflného kola za ú elom zabezpe enia regulárnosti danej sú afe.
- h) v prípade sporov, ak je výklad tejto smernice nejednozna ný a sporný podáva ho Výbor VHSL a jeho výklad je záväzný, pokia snem VHSL nerozhodne inak.
- i) v-etky kolektívne orgány rozhodujú pod a zásad hlasovania a rozhodovania uvedených v Stanovách VHSL, pokia sa neustanovuje inak.

1.4. BANK VHSL

- a) bank VHSL tvoria lenské príspevky tímov prihlásených do VHSL, prípadné poplatky družstiev zú astnených na ligovom kole VHSL a takisto sponzorské príspevky a iné dary.
- b) bank spravuje pokladník. O nakladaní s prostriedkami v banku rozhoduje predseda a al-í len Výboru VHSL, alebo snem VHSL.
- c) bank VHSL slúffi na zabezpe enie potrieb zdruzenia a to predov-etkým na financovanie chodu ligy, nákupu trofejí, po-tových náleffitosti a pod.. Bank VHSL môffe slúffi aj na iné ú ely, ak o tom rozhodne Snem VHSL.

1.5. BODOVANIE JEDNOTLIVÝCH SÚ Afí VHSL

1.5.1 Kategória muflov

- a) družstvá zú ast ujúce sa VHSL získavajú body na základe umiestnenia na v-etkých sú aflch zaradených do VHSL.
- b) pri dosiahnutí rovnakého asu prideli sa družstvám najvy-í moffný počet bodov za dosiahnuté umiestnenie. Pri rovnosti asov na prvých troch miestach nasleduje nový pokus a ví azí družstvo s lep-ím asom.
- c) v celkovom hodnotení (celého ro níka) pri rovnosti bodov rozhodujú lep-ie umiestnenia daných tímov (1. miesta, pri rovnosti 2.miesta at .)
- d) bodujú sa iba družstvá prihlásené do VHSL, a to takto:

1.miesto.....	20 bodov	10.miesto.....	5 bodov
2.miesto.....	17 bodov	11.miesto.....	4 body
3.miesto.....	15 bodov	12.miesto.....	3 body
4.miesto.....	13 bodov	Kafidý al-í dokon ený útok.....	2 body
5.miesto.....	11 bodov	Ú as prihláseného družstva.....	1 bod
6.miesto.....	9 bodov	Pokus hodnotený ako neplatný (NP).....	1 bod
7.miesto.....	8 bodov	Neú as družstva.....	0 bodov
8.miesto.....	7 bodov	Tímom nezapo ítajú body z ligového kola, na ktorom v priebehu sú aflného ro níka dosiahli najhor-í výsledok	
9.miesto.....	6 bodov		

1.5.2 Kategória fleny

- a) družstvá zúastujú sa VHSL získavajú body na základe umiestnenia na v-etkých sú afiach zaradených do VHSL.
- b) odstavce b), c), e) a d) bodu 1.5.1 uvedené v kategórii muflov platia pre kategóriu fleny rovnako.

2. TECHNICKÉ PODMIENKY VHSL

2.1. PODMIENKY PRE VÝZBROJ A VÝSTROJ

2.1.1 Kô-:

- kô- klasickej hliníkovej alebo laminátovej (kô-Turbo) kon-trukcie
- s funk nou klapkou, ktorá musí by ovládaná z vonku
- s funk ným závitom
- kô-a príslu-ná savica nesmie obsahova zais ovací mechanizmus závit
- musí ma sito s ubovo nými okami na ubovo nom mieste

2.1.2 Savice:

- 2 ks, minimálna d flka 2,5 m \pm 100mm, priemer max. 110 mm
- povolené savice s o- krúfkami
- povolený nábeh na savici max. 30mm od hrany posledného závit
- -rúbenie savíc funk né
- na savice je dovolené poufi iba izolepy, textilné pásky a SK pásky, na savice je zakázané umiest ova iné predmety (napr. závažia, výstuhy a iné)
- nedovolené zais ovacie mechanizmy závit

2.1.3 Stroj:

- PS 12 s motorom TAZ
- ovládanie plynu musí by umiestnené na zmie-avacom zariadení
- nie sú prípustné prídavné sacie zariadenia ó ejektory, tlakové f a-e, a pod.
- k by v rozvádza i nemusia by funk né
- spätná klapka v rozvádza i nemusí by
- odvzdu- ovacie prvky na vývode z rozvádza a nie sú povolené

2.1.4 Hadica B:

- minimálna d flka 19m (vrátane koncoviek)
- priemer ó 65mm, 75mm; plo-ná -írka min. 100mm
- poistky na spojkách sú povolené
- hadica B môfle by vyskladaná na ráme stroja

2.1.5 Rozde ova :

- povolený iba rozde ova s jedným vstupom(B) a výstupom 1xB a 2xC
- rozráflaci klin nie je povolený
- k by rozde ova a nemusia by funk né
- pá ky rozde ova a môflu by skrátené
- povolená záslepka na B vývode / na polospojke alebo priamo v polospojke /

2.1.6 Hadica C:

- minimálna d flka 19m (vrátané koncoviek)
- priemer - 42mm, 52mm; plo-ná -írka min. 65mm
- poistky na spojkách sú povolené
- nie sú povolené prípravky s ahujúce kotú

2.1.7 Prúdnica:

- 2ks prúdnice šCõ
- poistky a pásy na prúdnici sú povolené
- výstupný otvor prúdnice priemerom výstrekovvej hubice 12,5 mm /plus, mínus 0,1 mm/

2.1.8 Ostatné:

- k ú e 2 ks - celý alebo polovi ný, bez prídavných podlofiiek, a pod.
- podlofka pod savicu max. rozmery 50x50cm, max. hrúbky. 10mm
- na základni je zakázané pouflíva prídavné podlofky alebo ako podklad akéko vek iné predmety okrem 2 k ú ov na to ur ených iné podlofky nie sú povolené (kamienky, tráva, papieriky a pod...)

2.1.9 Výstroj pre poffiarny útok:

- jednotná -portová, alebo pracovná ústroj, ktorá zakrýva ramená a kolená
- opasok ahký s minimálnou -írkou 40mm alebo bojový, na vrchu odevu
- povinná ochranná prilba / nie -krupinka /
- obuv ubovo ná , povolené v-etky kopa ky aj tretry
- povolené chráni e, rukavice a osobná výstroj chrániaca proti úrazu

2.2 VYKONANIE HASI SKÉHO ÚTOKU:

Hasi ský útok sa vykonáva pod a pravidiel z roku 1985 / tzv. šhurá systémõ / na 2ks hadíc šBõ a 4ks hadíc šCõ. Sú aflné drufstvom pozostáva zo siedmych sú afliacich, ktorí majú za úlohu v o najkrat-om ase za pouflitia predpísaného náradia zostavi kompletné sacie vedenie a prúdom vody zasiahnu ter .

- a) d flka prípravy na hlavnej základni je **3 - 5 minút**, pri om obvyklý as prípravy základne je 5 minút. as prípravy ur uje organizátor po dohodne s výborom VHSL., prípadná zmena je vyhlásená verejne pred za atím samotnej sú affle. as na prípravu za ína befla po uvo není základne predchádzajúcim drufstvom na vyzvanie rozhodcu k príprave základne.
- b) medzi zuby polospojok, aj do medzery medzi ko-om a závitmi savice musí prejs tabu ka o hrúbke 1mm. Pri pochybnosti rozhodcu si pretekár sám vykoná kontrolu medzery tabu kou.
- c) savice ulofené na základni sa môflu dotýka zeme a savica môfle presahova základ u max. o 1000mm pri poh a e zhora, ostatné náradie nesmie presahova okraj základne.
- d) príprava základne sa kon í uplynutím asu na prípravu, alebo so súhlasom sú aflného drufstva aj pred uplynutím tohto asu. Po ukon ení prípravy sú affiaci nesmie s náradím manipulova a sústredí sa na -tartovej iare. Ak sa náradie po ukon ení prípravy pohne alebo vypadne mimo základne neovplyv uje to pravidlá a drufstvom môfle -tartova . Ak sú affiaci manipuluje s náradím po ukon ení prípravy považuje sa to za pred asný -tart.
- e) po ukon ení prípravy môfle sú affiaci manipulova s náradím len na výzvu rozhodcu, ak ten po kontrole náradia zistí nesúlád s pravidlami, najmä pod a písm. c) a d) tohto bodu. Po ukon ení kontroly môfle ís k základni na pokyn rozhodcu iba strojník, a to na -tartova PS, ale nesmie ufl manipulova s náradím, okrem savice na stroji ktorú môfle po na -tartovaní pridrfla , resp. poupraví . Poru-enie sa hodnotí ako pred asný -tart.
- f) - -tart ó **-tartuje sa tzv. špevným -tartomõ / -tart bez pohybu /**. Tartové povelý pri -tarte sú: **NA MIESTA - PRIPRAVTE SA - POZOR - VÝSTREL**. Po povelé šna miesta ó pripravte saõ sú affiaci zaujmú pevne pozície /bez pohybu/, potom nasleduje povel špozorõ, po om výstrel. Kafldý pohyb po zadaní povelu špozorõ sa považuje za pred asný -tart, tj. neplatný, po ktorom nasleduje opakovaný -tart. Druhý výstrel znamená STOP.
- g) kafldé sú aflné drufstvom má po pred asnom, resp. neplatnom -tarte mofnos len jedného opakovaného -tartu, pokia nebola chyba na strane -tartéra, alebo -tartovacej techniky (zlyhanie výstrelu, porucha asomiery a pod.).
- h) pred asný -tart sa avizuje opakovane -tartovným signálom, pokia nie je na porade uvedené inak, príklad (pí-alka, klaksón). Druhý pred asný -tart má za následok neklasifikáciu

sú afného družstva. Na –tarte bez fotobunky musia by vfdy dvaja, –tartér a –tartér 2 /pomocník/. Pred asne ukon i pokus môflu iba –tartéri a to iba vy—ie uvedenými spôsobmi.

- i) aj pri –tarte na fotobunku družstvo –tartuje bu –tartovacou pi-to ou alebo vopred dohodnutým –tartovným signálom rozhodcu. Družstvo stojí na tzv. špomocnej –tartovacej iareõ vo vzdialenosti 500 mm od –tartovacej iary.
- j) kô–musí by naskrutkovaný pred ponorením do nádrfe a po ukon ení útoku ihne alebo na povel rozhodcu vytiahnutý z nádrfe, pri om musí by naskrutkovaný na savici aj po vytiahnutí z nádrfe.
- k) v–etky savicové spoje musia by zoskrutkované do ukon enia útoku.
- l) PS 12 môfle by na–tartovaná aj pred zahájením útoku /–tartom/, po as prípravy základne je zakázané –tartova stroj. Rozhodca po konzultácií s výborom VHSL môfle z výnimo ných dôvodov, povolí na–tartovanie PS 12 aj po as prípravy alebo po jej ukon ení.
- m) iara zostreku /max. vý–ka iary 2cm/ je nedotknute ná. Pri akomko vek dotyku tela, vybavenia prúdara alebo pre–apu iary výstreku je pokus hodnotený ako neplatný. Naklonenie prúdara alebo presahovanie prúdnice ponad iaru sa nepovafluje za pre– ap.
- n) prúdnica sa pri nástreku môfle dotýka zeme.
- o) kríflenie prúdov pri striekaní na ter nie je povolené a takýto pokus je neplatný.
- p) ak v prípade straty výstroja po as útoku /napr. strata prilby/ nebude ma sú affiaci do ukon enia pokusu výstroj kompletnú, bude pokus hodnotený ako neplatný.
- q) pri nena–tartovaní PS 12 z dôvodu technickej závady má družstvo moľnos po odstránení závady –tartova , ale afl na konci –tartového poradia. Av–ak technickú záradu PS 12 musí nahlási pred opustením prípravnej základne. Ak dôjde k roztrhnutiu hadice, ulomeniu alebo vyvle eniu z polospojky po as útoku, nemá družstvo moľnos –tartova druhý krát.
- r) za ne–portové správanie hrozí družstvu diskvalifikácia, o tomto rozhoduje hlavný rozhodca sú afle.

2.3 VYPOŤI ANIE SÚ AZIACEHO

- a) družstvo si môfle vypoŤi a max. jedného sú affiaceho z iného družstva. Ten môfle sú affi len za jedno iné družstvo a kaľdý sú affiaci môfle absolvova v jednom závodnom kole maximálne 2 útoky. Výnimo ne napr. z dôvodu zranenia vypoŤi aného pretekára si môfle družstvo v druhom kole vypoŤi a iného sú affiaceho, ktorý sp a podmienky pod a druhej vety. To platí aj pre neligové družstvá.
- b) vypoŤi anie sú affiaceho musí by nahlásené pred vydaním povelu na prípravu základne, po odovzdaní vyplneného prestupového lístka a uhradení poplatku vo vý–ke 2 Eur výboru VHSL.
- c) poŤi aný sú affiaci beľí v drese svojho materského družstva. Prezliekanie dresov sa povafluje za ne–portové správanie, preto budú v takom prípade diskvalifikované obe družstvá.
- d) pri nespnení týchto podmienok bude sú afné družstvo diskvalifikované.
- e) poplatok za prestup je vfdy príjmom VHSL ak je daná sú afl zaradená do kalendára VHSL a to aj v prípade neligových družstiev.

2.4 TECHNICKÁ KOMISIA

- a) Technická komisia má troch lenov a zostavuje sa individuálne pre kaľde ligové kolo z osôb delegovaných kaľdým ligovým družstvom. Kaľde družstvo má právo nominova najviac dve osoby spôsobilé vykonáva innos lena technickej komisie, ktoré nahlási výboru VHSL.
- b) družstvá pri výbere svojich nominantov dbajú na ich odbornos a osobnostné predpoklady. lenstvo v technickej komisii je estná funkcia, ktorú jej len vykonáva odborne, objektívne, nezaujato a zodpovedne.
- c) Technickú komisiu zostavuje predseda VHSL vfdy aspo týľde pred konaním kaľdeho ligového kola, tak fle vyberie troch lenov z nominantov ligových družstiev. lenom komisie nemôfle by nominant družstva, ktoré organizuje dané kolo. Pri výbere lenov predseda dbá na osobnostné predpoklady nominantov a na primerané zastúpenie nominantov v–etkých družstiev v priebehu sú afného ro nika.
- d) jeden a ten istý nominant môfle by ustanovený za lena technickej komisie aj opakovane.

- e) Technická komisia vŕľdy pred za iatkom kola kontroluje rozmery a technické nároky na tra , základ u, nádrŕi na vodu a asomieru. Pred za iatkom sú aŕle a v jej priebehu dozerá na to i organizátor zabezpe il potrebný personál na kontrolu náradia, meranie hadíc a dodrŕiavania pravidiel, a i tento personál vykonáva svoje povinnosti riadne v priebehu celej sú aŕle.
- f) v prípade zistenia nedostatkov neodkladne o nich informujú organizátora sú aŕle, ktorý je povinný ich o najskôr odstráni .
- g) o dodrŕaní podmienok regulárnosti priebehu sú aŕle spí-u lenovia technickej komisie zápisnicu, v ktorej kon-tatujú bu dodrŕanie podmienok alebo uvedú zistené nedostatky a podstatné skuto nosti. V prípade zistenia hrubých nedostatkov, sa môŕlu lenovia komisie uznies o podaní návrhu na vylú enie sú aŕle z ligy, resp. nezapo ítanie výsledkov z daného kola do celkového hodnotenia ligy. Takéto uznesenie sa uvedie v zápisnici aj s pomerom hlasov. Po vyhotovení zápisnice ju lenovia komisie podpí-u.
- h) o návrhu pod a písm. g) rozhodne po pre-etrení Výbor VHSL najneskôr do dvoch týŕd ov od skon enia ligového kola. Na nezapo ítanie kola do hodnotenia ligy sa vyŕľaduje súhlas trojpäťinovej vä -iny v-etkých lenov výboru. Aj tu môŕle výbor postupova primerane pod a bodu 1.2 písm. b) tohto poriadku a predloŕfi vec na rozhodnutie Snemu.

3. Povinnosti usporiadate a a rozhodcov

3.1. ZÁKLAD A

- a) rozmery základne sú 2000mm x 2000mm, s minimálnou vý-kou 100mm
- b) základ a musí by drevená a musí by spojená v jednom celku aby nedochádzalo k prehýbaniu základne alebo rozdielnej vý-ke základne.
- c) základ a môŕle by potiahnutá proti-mykovou podloŕfkou (kobercom) okrem toho je na základni zakázané pouŕŕiva ako podklad, akéko vek iné predmety

3.2. PRÍPRAVNA ZÁKLAD A

- a) slúŕfi na kontrolu náradia a kontrolu technických podmienok a vybavenia sú aŕlných tímov
- b) tím na kontrolnú základ u pristúpi po vyzvaní rozhodcu
- c) tím musí poskytnú náradie na overenie rozhodcom i sp a dané pravidlá VHSL
- d) ak sa po kontrole náradia zistí, ŕle niektoré náradie nesp a pravidlá VHSL, tím ma právo na jeho výmenu
- e) rozmery prípravnej základne sú 2000 x 2000 x (100) mm (nemusia v-ak by striktné dodrŕané)

3.3. ASOMIERA A TER E

- a) as sa meria elektronicky. asomiera musí ma asy minimálne v stotínach sekundy a mera avý aj pravý ter samostatne.
- b) ter e musia ma nástrekovú diery s priemerom 50 mm uprostred -tvorcovej kon-trukcie o rozmeroch 50 x 50 cm, pri om stredová os nástrekovej diery je vo vý-ke 160 cm.
- c) ter e musia by kon-truované tak, aby boli vybavené vidíte nou svetelnou signalizáciou ukon enia pokusu, ktorá musí by umiestnená na ter i alebo medzi ter ami.

3.4. NÁDRŕI NA VODU (ŕška aŕ):)

- a) musí ma vý-ku steny min. 800 mm a -írku min. 800mm
- b) objem min. 1000 l (1m³)
- c) voda sa po as útoku nedop a

3.4. SÚ AŕfNÁ TRA

- a) presné rozmery trate a jej grafické znázornenie sú uvedené v názornom plániku, ktorý tvorí neodlu ite nú prílohu tohto sú aŕfného poriadku.
- b) d ŕlka traje je 70m od osi základne v smere útoku. Organizátor môŕle tra skráti len z výnimo ných dôvodov a okolností, a to vŕľdy iba po predchádzajúcom súhlase výboru VHSL ak podmienky konania sú aŕle neumofl ujú dodrŕla predpísanú d ŕlku trate, inak pri nedodrŕaní

rozmerov trate je táto súťaž vylúčená z aktuálneho ročníka VHSL. Ak bolo skrátenie trate povolené, tak výsledky sa tento údaj uvedie pri výsledkovej listine aj s uvedením dĺžky trate.

3.5. ROZHODCA

- a) výber rozhodcov závisí na usporiadateľovi súťaže, ktorý pri ich výbere spolupracuje s výborom VHSL, predovšetkým hlavným rozhodcom ligy a pritom dôrazne dbá na to aby mali požadované predpoklady.
- b) organizátor je povinný zabezpečiť najmenej 4 rozhodcov pre dané kolo VHSL. A to 1 Rozhodcu pre prípravnú základňu, 1 rozhodcu pre hlavnú základňu, 1 rozhodcu pre meranie hadíc a 1 rozhodcu na nástrekovú dráhu pri terénnych súťažiach.
- c) rozhodcovia – rozhodcu pre hlavnú základňu schvaľuje výbor VHSL.
- d) na každej ligovej súťaži – tartuje družstvá rozhodca – tartér. Rozhodca – tartér môže byť zároveň aj rozhodcom na hlavnej základni.
- e) hlavný rozhodca súťaže je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel súťaže a pravidiel VHSL a riadny priebeh ligového kola, hlavným rozhodcom súťaže je buď tartér alebo rozhodca na základni.
- f) rozhodca na prípravnej základni je zodpovedný za technickú kontrolu náradia súťažného družstva podľa pravidiel VHSL. Ak zistí nevhodné náradie nezodpovedá pravidlám VHSL oznámi to súťažiaci, tí sú oprávnení v primeranom časovom limite si náradie vymeniť, inak im prípravu na hlavnej základni neumovní a pokus je hodnotený ako neplatný.
- g) rozhodca na základni je zodpovedný za stav základne, kontrolu prichystaného náradia v súlade s pravidlami a kontrolu kôš a pri ponorení a vyberaní z nádrže. Ak zistí nevhodné náradie alebo výstroj nezodpovedá pravidlám VHSL oznámi to súťažiaci, tí sú oprávnení náradie do ukončenia prípravy vymeniť a výstroj do zahájenia tartu doplniť, inak bude pokus hodnotený ako neplatný.
- h) rozhodca pri terénnych súťažiach je zodpovedný za prešvihy na výstrekovej dráhe a tiež dbá o nekrívenie prúdov pri striekaní na terén.
- i) rozhodca – tartér – vykonáva tart a kontroluje predčasné vybehnutie (uliaty tart), ale ak zistí, že výstroj súťažiach nie je v súlade s pravidlami, vyzve aby nedostatok ihne odstránili, inak ich neodtartuje.
- j) rozhodca pre meranie hadíc je zodpovedný za premeranie jednej vyfibreovanej hadice u každého súťažného družstva.
- k) rozhodca pri kadi, ak bol ustanovený samostatne zodpovedá za vylievanie vody späť do kadi, resp. vhodné miesto určené usporiadateľom tak, aby nedochádzalo k vylievaniu vody na trať a tým k zhoršovaniu podmienok trate, a zhoršovaniu podmienok pre ostatných súťažiach. Akékoľvek úmyselné vylievanie vody na súťažnú trať sa považuje za neportové správanie a dané družstvo bude diskvalifikované.

4. Protesty

- a) protest proti nedodržiavaniu pravidiel VHSL je možný podľa len proti hodnoteniu vlastného družstva.
- b) súťažné družstvo môže podať protest **iba písomnou formou** a to max. do 20. minút po ukončení svojho pokusu.
- c) protest podáva zástupca súťažného družstva do rúk výboru VHSL, ktorý je povinný sa týmto protestom zaoberať a rozhodnúť bezodkladne, ale najneskôr pred skončením daného kola. Tento zástupca pri prejednaní protestu vystupuje pred výborom a predkladá prípadný dôkazný materiál.
- d) výsledok rozhodnutia výboru musí byť ohlásený verejne. Rozhodnutie výboru VHSL je pre dané súťažné družstvo a usporiadateľa záväzná a konečná.
- e) Výbor danú spornú situáciu, môže posunúť na rokovanie Snemu v zmysle bodu 1.2 písm b) týchto pravidiel ak sú na to splnené podmienky.

- f) Pri podávaní protestu musí družstvo zložiť zálohu 7 eur do rúk členov výboru VHSL, ktorá sa pri kladnom vybavení protestu vráti, pri zápornom prepadá do banku VHSL.
- g) V prípade nepodania protestu písomne sa výbor týmto protestom nebude zaobera .

5. Ostatné podmienky

- a) pri úasti dvoch alebo viacerých družstiev z jedného tímu sa body rátajú iba družstvu prihlásenému do VHSL a –tartuje označené ako I. (príklad : Ko-ice I., Ko-ice II., Ko-ice III.)
- b) súafné družstvo sa môže do súafle prihlási najneskôr do zahájenia útoku posledného súafného družstva. Viacero družstiev z jedného DHZ sa hlási naraz. Ak sa družstvo prihlásilo aľ po zaíatku druhého kola vykoná pokus len v tomto kole.
- c) Na zaíatku súafle sa vyferebuje –tartové poradie. Družstvo ktoré sa prihlási aľ po ferebovaní sa zaradí na koniec –tartového poradia a to aj ligové družstvo.
- d) v odôvodnených prípadoch je možné so súhlasom hlavného rozhodcu súafle a po dohode družstiev zmeni –tartové poradie.
- e) usporiadatelia zodpovední za tra musia by zrete ne oznaení (rozli-ovacie vesty, visáky, –iltovky, pásky na ruke alebo dresy domáceho usporiadavate ského tímu).

6. Pokyny pre usporiadate ov

Usporiadate kola VHSL musí:

- a) vytvorí pozvánku v elektronickej podobe a umiestni ju na stránku VHSL a na firesport.cz.
- b) zabezpe í zapisovate a/zapisovate ku pri asomiere.
- c) zabezpe í fotografa a po ukonení kola doda fotografie na DVD, pre potreby ligy.
- d) zabezpe í plochu pre vyvesenie plagátov a reklamných banerov VHSL, sponzorov a partnerov.
- e) zabezpe í ob erstvenie/stravu, keď e v cene –tartovného nie je stravovanie. Stanovená hodnota stravnej jednotky je najviac 1,50 €. Zástupca súafného tímu (DHZ) musí stravu nahlási organizátorovi najneskôr 4 dni pred súafou, inak mu zaniká nárok na garantovanie stravy organizátorom na podujatí.
- f) zabezpe enie kobercov pod základ u, koberec musí pre nieva min. 1,5m od okraja základne.

Príloha: Grafický plán s rozmermi súafnej trate

