



Smernica VHSL

o fungovaní a súťažnom poriadku Východoslovenskej Hasičskej Superligy

Preambula

Táto smernica bližšie a podrobnejšie upravuje postavenie orgánov, funkcionárov, činnosť a súťažný poriadok Východoslovenskej hasičskej superligy na základe a v súlade so Stanovami VHSL, schválenými Snemom VHSL dňa 07.02.2009 vo Vtáčkovciach.

I. Základné ustanovenia VHSL

1.1. ÚČASŤ VO VHSL

- a) Do VHSL sa môže prihlásiť každé družstvo, ktoré zaplatí členský príspevok do banku Východoslovenskej Hasičskej Superligy v príslušnom roku, a to mužský kolektív vo výške **50,- Eur, ženský kolektív 30,- Eur**.
- b) Prihlásenie nadobúda platnosť dňom schválenia prihlášky Výborom VHSL alebo prijatím úhrady členského príspevku Východoslovenskou hasičskou superligou, avšak členstvo a s ním spojené práva a povinnosti vznikajú vždy najskôr momentom zaplataenia členského príspevku VHSL. Členovia prihlásení v predchádzajúcom ročníku sú povinný uhradiť členský príspevok najneskôr do začiatku prvého Snemu v danom roku.
- c) Členstvo vo VHSL zaniká podľa článku 5 Stanov VHSL. Po zániku členstva je možné sa prihlásiť len opätovným doručením písomnej prihlášky.
- d) Každé družstvo svojim prihlásením pristupuje a vyjadruje súhlas so skôr prijatými rozhodnutiami orgánov VHSL.
- e) Prihlásiť sa do VHSL je možné aj po ukončení prvej súťaže v danom ročníku. Avšak súťažnému družstvu sa za predchádzajúce kolá do celkového hodnotia ligy započíta počet bodov nula. Body sa započítavajú až odo dňa zaplataenia členského príspevku pre daný rok.
- f) Neskôr prihlásené družstvo môže všetky svoje práva vyplývajúce z členstva (najmä právo hlasovať a delegovať zástupcu na zasadnutie Snemu VHSL) v danom ročníku VHSL vykonávať a uplatňovať len od momentu vzniku členstva, nikdy nie spätne.
- g) Štartovné pre každé ligové družstvo na každej súťaži je **5 euro. Pre neligové družstvo štartovné určí organizátor súťaže, avšak toto štartovné je v rozmedzí od 5 € až do 10 €.** V cene štartovného nie je zahrnutá strava. Štartovné je príjmom organizátora súťaže.

1.2. ORGANIZÁCIA VHSL

- a) Dodržiavanie Stanov a vnútorných predpisov VHSL kontroluje Revízna komisia. Na riadny priebeh ligových kôl a dodržiavanie všetkých predpisov VHSL dohliada predovšetkým hlavný



rozhodca ligy, ako aj Revízná komisia a na danej súťaži aj technická komisia a hlavný rozhodca danej súťaže.

- b) Výbor VHSL je výkonným orgánom VHSL, avšak na danej súťaži rozhoduje iba sporné momenty zo súťaže, a to na základe protestu a doloženého dôkazového materiálu / videá, fotky, atď. /, tieto sporné momenty rieši na mieste.

V prípade, ak na súťaži nie je prítomná uznášania schopná väčšina členov výboru, zástupcovia ligových družstiev voľbou pred začiatkom súťaže doplnia nevyhnutne potrebný počet členov Výboru. Takto /ad hoc/ doplnení členovia Výboru vykonávajú pôsobnosť len za účelom rozhodnutia o proteste. Výbor musí mať na danej súťaži pre rozhodnutie o proteste vždy troch alebo piatich členov.

Pri otázkach zásadného významu a vážnom porušení pravidiel môže Výbor predložiť riešenie tejto situácie Snemu VHSL. Snem môže rozhodnúť o danej situácii aj na mieste, ak sú prítomní všetci členovia Snemu.

- c) Všetky základné organizačné dokumenty VHSL prijíma Snem VHSL po ukončení alebo pred začiatkom sezóny, avšak spravidla na Jarnom Sneme v marci alebo apríli.

1.3. ORGÁNY A FUNKCIONÁRI VHSL

- a) **Snem VHSL** je najvyšším orgánom VHSL a rozhoduje o najzávažnejších a najdôležitejších otázkach ligy. Schádza sa podľa potreby, spravidla v jari a jeseni, minimálne však raz ročne. Rozhodnutie Snemu je pre všetky orgány záväzné.
- b) **Z rokovania Snemu sa vždy vyhotovuje zápisnica.** V zápisnici sa stručne opíše priebeh rokovania, hlasovanie a predovšetkým závery hlasovania, tj. čo sa odsúhlasilo resp. čo nebolo odsúhlasené, ako aj prednesené návrhy a pripomienky. Zápisnica sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, jedno pre vlastnú evidenciu VHSL, druhé na preukázanie skutočností, ktoré sú obsahom zápisnice tretím osobám. Neoddeliteľnou prílohou zápisnice je Prezenčná listina prítomných zo zasadnutia Snemu.
- c) Za vyhotovenie zápisnice zodpovedá organizátor Snemu, ktorý zabezpečí zapisovateľa. Zápisnicu po jej vyhotovení podpisuje zapisovateľ a dvaja overovatelia, ktorí musia byť na Sneme prítomní a zvolí ich Snem vždy na začiatku ešte pred rokovaním o programe Snemu. Overovateľom je spravidla člen revíznej komisie a niektorý z prítomných zástupcov ligových družstiev pričom, zapisovateľ alebo overovateľ môže byť aj členom Výboru. Zápisnica musí byť vyhotovená **najneskôr do 7 dní od ukončenia Snemu a následne uverejnená na webe VHSL.** V prípade rozporu zapisovateľa a niektorého z overovateľov o obsahu zápisnice sa po siedmich dňoch uverejní znenie zapisovateľa s uvedením výhrady overovateľa a to až do odstránenia vyčítaných nedostatkov. Po odstránení nedostatkov sa uverejní konečné znenie. V prípade neprekonateľných rozporov sa na konečnom znení zápisnice uznesie Výbor VHSL. Organizátor Snemu a zapisovateľ sú povinní zabezpečiť podklady pre vyhotovenie zápisnice, podklady si môže zabezpečiť aj hociktorý z overovateľov samostatne.
- d) **Výbor VHSL** je výkonný orgán, ktorý riadi činnosť VHSL v období medzi zasadnutiami Snemu VHSL. Okrem toho prijíma podnety a rieši nedostatky zistené orgánmi VHSL a ich funkcionármi. Na danej súťaži rozhoduje o protestoch súťažiacich.
- e) Členovia Výboru môžu v prípade potreby delegovať svoju právomoc na iného člena Výboru VHSL. Pri hlasovaní však vždy majú len jeden hlas.



- f) Štatutárne orgány VHSL pri uzatváraní písomných právnych úkonov konajú spoločne a to vždy dvaja tak, že predseda alebo podpredseda, a ďalší člen Výboru VHSL, a to buď pokladník alebo podpredseda k písanému alebo tlačenému názvu združenia pripoja svoj vlastnoručný podpis.
- g) Predseda Výboru VHSL riadi činnosť výboru. Pri stretnutiach s organizátormi súťaží, vyhlasovaní výsledkov, príp. pri rokovaní so sponzormi zastupuje Výbor VHSL predovšetkým predseda. Ďalej menuje členov technickej komisie a ak je prítomný, tak pri vyhlasovaní výsledkov podáva správu o regulárnosti danej súťaže príp. o porušených pravidlách.
- h) Podpredsedovia sú zodpovední za dohľad nad dodržiavaním pravidiel, ďalej ak dôjde zo strany hlavného rozhodcu ligy alebo technickej komisie upozornenie o nedodržaní regulárnosti trate, prešetria túto skutočnosť. Podpredsedovia sú ďalej zodpovední za kontrolu výsledkov a kontrolu pridelenia bodov za danú súťaž.
- i) Hlavný rozhodca ligy (VHSL) je zodpovedný za dodržiavanie súťažných pravidiel zo strany rozhodcov, dohliada na nezáujatosť rozhodcov, športové správanie a vždy objektívny prístup k danej spornej situácii. O zistených nedostatkoch a problémoch, ktoré neboli odstránené je povinný upozorniť Výbor VHSL a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie.
- j) **Revízná komisia** kontroluje predovšetkým hospodárenie združenia, ale aj dodržiavanie Stanov a vnútorných predpisov VHSL, a upozorňuje orgány na zistené nedostatky, pričom im navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
- k) **Technická komisia** vykonáva kontrolu dodržania všetkých technických podmienok a organizačných nárokov na priebeh súťažného kola za účelom zabezpečenia regulárnosti danej súťaže.
- l) V prípade ak je výklad tejto smernice sporný, jej výklad podáva Výbor VHSL a jeho výklad je záväzný, pokiaľ Snem nerozhodne inak. Výbor môže za účelom predchádzania nejasností prijať stanovisko k výkladu niektorej časti tejto smernice, ak je tento sporný. Stanovisko sa zverejní na internetovej stránke VHSL.
- m) Všetky kolektívne orgány rozhodujú podľa zásad hlasovania a rozhodovania uvedených v Stanovách VHSL, pokiaľ sa neustanovuje inak.

1.4. BANK VHSL

- a) Bank VHSL tvoria členské príspevky tímov prihlásených do VHSL, prípadné poplatky družstiev zúčastnených na ligovom kole VHSL, sponzorské príspevky, dary a iné príjmy.
- b) O nakladaní s prostriedkami v banku rozhoduje predseda a ďalší člen Výboru VHSL, alebo Výbor VHSL. Rozhodnutie výboru je pre jeho členov záväzné.
- c) Bank spravuje pokladník.
- d) Bank VHSL slúži na zabezpečenie potrieb združenia a to predovšetkým na financovanie chodu a potrieb ligy, a to najmä nákup trofejí, reklamných predmetov, iného vybavenia a úhradu poštovného. Bank VHSL môže slúžiť aj na iné účely, ak o tom rozhodne Snem VHSL.

1.5. HODNOTENIE SÚŤAŽNÝCH DRUŽSTIEV VHSL

1.5.1 Kategória mužov

- a) VHSL sa vyhodnocuje vždy za daný ročník. Súťažné družstvá VHSL získavajú body na základe umiestnenia na všetkých súťažiach (kolách) zaradených do daného ročníka VHSL. Jedna ligová



© VHSL

súťaž pozostáva z dvoch kôl, kde v každom kole družstvo vykoná hasičský útok, pričom do celkového hodnotenia súťaže sa berie lepší z nich.

- b) Pri dosiahnutí rovnakého času sa družstvám prideli najvyšší možný počet bodov za dosiahnuté umiestnenie. Pri rovnosti časov na prvých troch miestach nasleduje nový pokus a víťazí družstvo s lepším časom.
- c) V celkovom hodnotení (za daný ročník) sa družstvá hodnotia podľa celkového počtu dosiahnutých bodov za každé súťažné kolo v ligovom ročníku. Pri rovnosti bodov rozhodujú lepšie umiestnenia daných tímov (1. miesta, pri ich rovnosti 2. miesta, atď.).
- d) Bodujú sa iba družstvá prihlásené do VHSL, a to nasledovne:

1. miesto.....**20** bodov
2. miesto.....**17** bodov
3. miesto.....**15** bodov
4. miesto.....**13** bodov
5. miesto.....**11** bodov
6. miesto.....**9** bodov
7. miesto.....**8** bodov
8. miesto.....**7** bodov

9. miesto.....**6** bodov
10. miesto.....**5** bodov
11. miesto.....**4** body
12. miesto.....**3** body

Každý ďalší platne ukončený útok.....**2** body
Pokus hodnotený ako neplatný (NP).....**1** bod
Neúčast' družstva.....**0** bodov

1.5.2 Kategória ženy

- a) VHSL sa vyhodnocuje vždy za daný ročník. Súťažné družstvá VHSL získavajú body na základe umiestnenia na všetkých súťažiach (kolách) zaradených do daného ročníka VHSL. Jedna ligová súťaž pozostáva z dvoch kôl, kde v každom kole družstvo vykoná hasičský útok, pričom do celkového hodnotenia súťaže sa berie lepší z nich.
- b) Počet kôl pre ligový ročník môže byť Snemom VHSL pre kategóriu žien znížený, avšak nikdy nie menej ako polovica z počtu kôl v kategórii mužov.
- c) Odstavce b) a c) bodu 1.5.1 uvedené v kategórii mužov platia pre kategóriu žien rovnako.
- d) Bodujú sa iba družstvá prihlásené do VHSL, a to nasledovne:

1.miesto.....**10** bodov
2.miesto.....**8** bodov
3.miesto.....**6** bodov
4.miesto.....**5** bodov
5.miesto.....**4** body
6.miesto.....**3** body

Každý ďalší platne ukončený útok.....**2** body
Pokus hodnotený ako neplatný (NP).....**1** bod
Neúčast' družstva.....**0** bodov

II. Technické podmienky a súťažné pravidlá VHSL

2.1. PODMIENKY PRE VÝZBROJ A VÝSTROJ

2.1.1 Kôš :

- kôš klasickej hliníkovej alebo laminátovej (kôš Turbo) konštrukcie s funkčnou klapkou, ktorá musí byť ovládaná z vonku

- s funkčným závitom
- kôš a príslušná savica nesmie obsahovať zaisťovací mechanizmus závitú
- musí mať sito s ľubovoľnými okami na ľubovoľnom mieste

2.1.2 Savice:

- 2 ks, minimálna dĺžka 2,5 m \pm 100 mm, priemer max. 110 mm
- povolené savice s „O“- krúžkami
- na savici je povolený nábeh o dĺžke max. 30 mm od vonkajšej hrany /začiatku/ savicového hrdla po hranu začiatku prvého závitú savicového hrdla
- šrube savíc musí byť funkčné
- na savice je dovolené použiť iba izolepy, textilné pásky a „SK“ pásky, na savice je zakázané umiestňovať iné predmety, napr. závažia, výstuhy a iné
- zaisťovacie mechanizmy závitú sú zakázané

2.1.3 Stroj:

- PS 12 s motorom TAZ
- ovládanie plynu musí byť umiestnené na zmiešavacom zariadení /tzv. karburátor/
- nie sú prípustné prídavné sacie zariadenia – ejektory, tlakové fľaše, a pod.
- kľby v rozvádzači nemusia byť funkčné
- spätná klapka v rozvádzači nemusí byť
- odvodušňovacie prvky na vývode z rozvádzača nie sú povolené

2.1.4 Hadica B:

- minimálna dĺžka 19 m (vrátane koncoviek)
- priemer – 65 mm, 75 mm; plošná šírka min. 100 mm
- poistky na spojkách sú povolené
- hadica B môže byť vyskladaná na ráme stroja

2.1.5 Rozdeľovač :

- povolený iba rozdeľovač s jedným vstupom(B) a výstupom 1xB a 2xC
- rozrážaci kliný nie je povolený
- kľby rozdeľovača nemusia byť funkčné
- páčky rozdeľovača môžu byť skrátené
- povolená záslepka na B vývode / na polospojke alebo priamo v polospojke /

2.1.6 Hadica C:

- minimálna dĺžka 19 m (vrátané koncoviek)
- priemer – 42 mm, 52 mm; plošná šírka min. 65 mm
- poistky na spojkách sú povolené
- nie sú povolené prípravky a pomôcky sťahujúce kotúč

2.1.7 Prúdnica:

- 2 ks prúdnice „C“
- poistky a pásky na prúdnici sú povolené
- výstupný otvor prúdnice má priemer výstrekovej hubice 12,5 mm /plus, mínus 0,1 mm/

2.1.8 Ostatné:

- kľúče 2 ks - celý alebo polovičný, bez prídavných podložiek, a pod.
- podložka pod savicu max. rozmery 50 x 50 cm, max. hrúbky. 10 mm
- na základni je zakázané používať prídavné podložky alebo ako podklad akékoľvek iné predmety okrem 2 kľúčov na to určených, iné podložky nie sú povolené (kamienky, tráva, papieriky a pod...)

2.1.9 Výstroj pre požiarny útok:

- jednotná športová, alebo pracovná ústroj, ktorá zakrýva ramená a kolená
- opasok ľahký s minimálnou šírkou 40 mm alebo bojový, umiestnený na vrchu odevu
- povinná ochranná prilba / nie škrupinka /
- obuv ľubovoľná , povolené všetky kopačky aj tretry
- povolené chrániče, rukavice a osobná výstroj chrániaca proti úrazu

2.2 VYKONANIE HASIČSKÉHO ÚTOKU:

Súťažné družstvo pozostáva zo siedmich súťažiacich, ktorí majú za úlohu v čo najkratšom čase za použitia predpísaného náradia zostaviť kompletne sacie vedenie a prúdom vody zasiahnuť stredový otvor dvoch terčov. Hasičský útok sa vykonáva spôsobom podľa pravidiel z roku 1985 / tzv. „hurá systém“ / na 2 ks hadíc „B“ a 4 ks hadíc „C“ podľa nasledovných podmienok a špecifikácii:

- Každé družstvo sa pred začiatkom prípravy na hlavnej základni v dostatočnom predstihu dostaví na technickú kontrolu náradia. V prípade zistenia nedostatkov musí náradie bezodkladne vymeniť za vyhovujúce, inak družstvu v danom kole nebude umožnený štart a bude diskvalifikované.
- Dĺžka prípravy na hlavnej základni je **3 - 5 minút**, pričom obvyklý čas prípravy základne je 5 minút. Čas prípravy určuje organizátor po dohode s Výborom VHSL, prípadná zmena musí byť vyhlásená verejne pred začiatkom samotnej súťaže. **Čas na prípravu začína bežať po uvoľnení základne predchádzajúcim družstvom na vyzvanie rozhodcu k príprave základne.**
- Medzi zuby polospojok, aj do medzery medzi košom a závitmi savice musí prejsť tabuľka o hrúbke 1 mm. Pri pochybnosti rozhodcu si pretekár sám vykoná kontrolu medzery tabuľkou.
- Savice uložené na základni sa môžu dotýkať zeme a savica môže presahovať základňu max. o 1000 mm pri pohľade zhora, ostatné náradie nesmie presahovať okraj základne.
- Príprava základne sa končí uplynutím času na prípravu, alebo so súhlasom súťažného družstva aj skôr. Po ukončení prípravy súťažiaci nesmie s náradím manipulovať a sústredí sa na štartovej čiare. Ak sa náradie po ukončení prípravy pohne alebo vypadne mimo základne neovplyvňuje to pravidlá a družstvo môže štartovať. **Ak súťažiaci manipuluje s náradím po ukončení prípravy považuje sa to za predčasný štart !!!**
- Po ukončení prípravy môže súťažiaci manipulovať s náradím len na výzvu rozhodcu, ak ten po kontrole náradia zistí nesúlad s pravidlami, najmä podľa písm. c) a d) tohto bodu. Po ukončení prípravy musí každý súťažiaci na prvú výzvu rozhodcu odstrániť vytýkaný nedostatok v príprave náradia, inak **sa to považuje za predčasný štart**. Po ukončení kontroly môže ísť k základni na pokyn rozhodcu iba strojník, a to naštartovať PS, ale nesmie už manipulovať s náradím okrem savice na stroji ktorú môže po naštartovaní pridržať resp. poopraviť. Porušenie sa hodnotí **ako predčasný štart**.



- g) Družstvo stojí za štartovacou čiarou umiestnenou vo vzdialenosti 10m od stredovej osi základne rovnobežnej so štartovacou čiarou (viď náčrt v prílohe). Štartovacia čiara je do povelu „štart“ nedotknuteľná.
- h) Štartovacia čiara a jej okolie musí byť spevnené a zabezpečené proti pošmyknutiu súťažiacich pri odraze na štarte. Štartovacia čiara a jej okolie musí byť na pevnom povrchu alebo musí byť minimálne pokrytá riadne upevneným kobercom ktorý sa pri súčasnom odraze súťažiacich nepohne.
- i) - štart – **štartuje sa tzv. „pevným štartom“ / štart bez pohybu /**. Štartové povely pri štarte sú: **NA MIESTA - PRIPRAVTE SA - POZOR - VÝSTREL**. Po povelu „na miesta – pripravte sa“ súťažiaci zaujmú pevné pozície /bez pohybu/, potom nasleduje povel „pozor“, po ňom výstrel. Každý pohyb po zadaní povelu „pozor“ sa považuje za predčasný štart, t.j. neplatný, po ktorom nasleduje opakovaný štart. Druhý výstrel znamená STOP.
- j) Každé súťažné družstvo má po predčasnom, resp. neplatnom štarte možnosť len jedného opakovaného štartu, ibaže chyba bola na strane štartéra alebo štartovacej techniky (zlyhanie výstrelu, porucha časomier a pod.).
- k) Predčasný štart sa avizuje opakovane štartovným signálom, pokiaľ nie je na porade uvedené inak, napríklad (píšťalka, klaksón). Druhý predčasný štart má za následok neplatný pokus súťažného družstva. Predčasne ukončiť pokus môžu iba štartéri a to iba vyššie uvedenými spôsobmi.
- l) Štart súťažného družstva sa vykoná na zvukový signál štartovacou pištoľou alebo na vopred dohodnutý zvukový signál rozhodcu, ktorým zvukovým signálom sa automaticky mechanicky a/alebo elektricky súčasne spustí časomiera.
- m) **Vždy pred spojením stredného savicového spoja musí byť sací kôš naskrutkovaný na savici pred ponorením do nádrže.** Ponorením do nádrže sa rozumie dotyk sacieho koša a/alebo savice vodnej hladiny v nádrži, tzv. kadi. Do okamihu spojenia stredného savicového spoja môže byť sací kôš a savica opätovne vynorená a zoskrutkovaná. Po ukončení útoku musí byť sací kôš ihneď alebo na povel rozhodcu vytiahnutý z nádrže, pričom musí byť naskrutkovaný na savici aj po vytiahnutí z nádrže. Spojením stredného spoja sa rozumie aj pokus súťažiaceho o spojenie pri ktorom sa savice dotkli. Splnenie podmienky podľa prvej vety musí v pochybnostiach preukázať súťažné družstvo.
- n) Všetky savicové spoje musia byť zoskrutkované do ukončenia útoku.
- o) PS 12 môže byť naštartovaná aj pred zahájením útoku /štartom/, počas prípravy základne je zakázané štartovať stroj. Rozhodca môže z výnimočných dôvodov, ktoré nespočívajú v chybe na strane súťažného družstva povoliť naštartovanie PS 12 aj počas prípravy alebo po jej ukončení. Aj v prípade výnimočnej situácie podľa predchádzajúcej vety môže súťažiaci manipulovať s náradím len na pokyn rozhodcu a iba za účelom dodržania ustanovenia písm. c) a d) tohto bodu.
- p) Čiara zostreku /max. výška čiary 2cm/ je nedotknuteľná. Pri akomkoľvek dotyku tela, vybavenia prúdara alebo prešľapu čiary výstrelu je pokus hodnotený ako neplatný. Naklonenie prúdara alebo presahovanie prúdnice ponad čiaru sa nepovažuje za prešľap.
- q) Prúdnica sa pri nástreku môže dotýkať zeme.
- r) Kríženie prúdov pri striekaní na terč nie je povolené, takýto pokus je neplatný.
- s) Ak v prípade straty výstroja počas útoku /napr. strata prilby/ nebude mať súťažiaci do ukončenia pokusu výstroj kompletnú, bude pokus hodnotený ako neplatný.
- t) Pri nenaštartovaní PS 12 z dôvodu technickej závady má družstvo možnosť po odstránení závady štartovať, ale až na konci štartového poradia. Avšak technickú závadu PS 12 musí nahlásiť pred

opustením prípravnej základne. Ak dôjde k roztrhnutiu hadice, ulomeniu alebo vyvlečeniu z polospojky počas útoku, nemá družstvo možnosť štartovať druhý krát.

- u) V prípade ak zlyhá svetelná signalizácia na jednom alebo aj oboch terčoch časomier, resp. konštrukcie terčov, ale nedošlo k chybnému odmeraniu času a čas bol odmeraný správne aspoň na dve desatinné miesta sekundy, družstvo nemá nárok na opakovaný pokus. Nesprávne, resp. chybné meranie času /napr. preskočenie nameraného času na displeji, zjavne chybné meranie/ musí preukázať súťažné družstvo.
- v) Za nešportové správanie hrozí družstvu diskvalifikácia, o tomto rozhoduje hlavný rozhodca súťaže.

2.3 VYPOŽIČANIE SÚŤAŽIACEHO

- a) Súťažné družstvo si môže na jednej súťaži vypožičať len jedného súťažiaceho z iného súťažného družstva. Súťažiacim iného súťažného družstva sa rozumie súťažiaci ktorý na danom ligovom kole súťaží za niektoré súťažné družstvo, a to vrátane neligových družstiev. Za súťažiaceho iného družstva sa súťažiaci považuje vždy, ak súťaží na danom podujatí vrátane ale nie výlučne akýchkoľvek iných disciplín, kategórii a/alebo tzv. spojených kôl.
- b) Ligové súťažné družstvo VHSL si môže vypožičať súťažiaceho z iného súťažného družstva najviac na 50% ligových kôl.
- c) Skutočnosť, že družstvo /tzv. „hostujúce“/ si na danom kole vypožičalo súťažiaceho z iného družstva /tzv. „domovské“/ sa vyznačí vo výsledkovej tabuľke daného ligového kola aj s uvedením domovského družstva z ktorého bol súťažiaci vypožičaný. V priebežnej resp. celkovej výsledkovej listine sa vypožičanie súťažiaceho vyznačí farebným podfarbením políčka v ktorom je uvedený počet dosiahnutých bodov na danom ligovom kole.
- d) Vypožičaný súťažiaci môže súťažiť len za jedno iné /hostujúce/ družstvo a každý súťažiaci môže absolvovať v jednom súťažnom kole maximálne dva útoky. Podmienka najviac dvoch útokov v jednom kole neplatí pri opakovanom pokuse a tzv. rozstrele pri rovnosti časov. Výnimočne napr. z dôvodu zranenia vypožičaného pretekára si môže družstvo v druhom kole vypožičať iného súťažiaceho, ktorý spĺňa podmienku podľa prvej vety. To platí aj pre neligové družstvá.
- e) Vypožičanie súťažiaceho musí byť zapísané ešte pred vydaním povelu na prípravu základne. Vypožičanie sa zapisuje do Zapisnice o vypožičaní súťažiaceho po uhradení poplatku vo výške 2,- Eur zapisovateľovi organizátora.
- f) Vypožičaný súťažiaci beží v drese svojho domovského družstva. Prezliekanie dresov sa považuje za nešportové správanie za ktoré sú diskvalifikované obidve súťažné družstvá.
- g) Pri porušení vyššie uvedených podmienok budú obidve súťažné družstvá diskvalifikované.
- h) Organizátor po ukončení kola podľa počtu vypožičaní odovzdá zapisnicu o vypožičaní a sumu vyzbieraných poplatkov za vypožičanie súťažiacich pokladníkovi VHSL. Ak pokladník VHSL nie je prítomný odovzdá zapisnicu o vypožičaní a vyzbierané poplatky inému členovi Výboru VHSL. Vždy na požiadanie si o tomto vystavia doklad.
- i) Poplatok za prestup je vždy príjmom VHSL ak je daná súťaž zaradená do kalendára VHSL a to **aj v prípade neligových družstiev.**

2.4 TECHNICKÁ KOMISIA



- a) Technická komisia má troch členov a zostavuje sa individuálne pre každé ligové kolo z osôb delegovaných každým ligovým družstvom. Každé družstvo má právo nominovať najviac dve osoby spôsobilé vykonávať činnosť člena technickej komisie, ktoré nahlási Výboru VHSL.
- b) Družstvá pri výbere svojich nominantov dbajú na ich odbornosť a osobnostné predpoklady. Členstvo v technickej komisii je čestná funkcia, ktorú jej člen vykonáva odborne, objektívne, nezaujato a zodpovedne.
- c) Technickú komisiu zostavuje predseda VHSL vždy aspoň týždeň pred konaním každého ligového kola, tak že vyberie troch členov z nominantov ligových družstiev. Členom komisie nemôže byť nominant družstva, ktoré organizuje dané kolo. Pri výbere členov predseda VHSL dbá na osobnostné predpoklady nominantov a na primerané zastúpenie nominantov všetkých družstiev v priebehu súťažného ročníka.
- d) Jeden a ten istý nominant môže byť ustanovený za člena technickej komisie aj opakovane.
- e) Technická komisia vždy pred začiatkom kola kontroluje rozmery a technické nároky na trať, základňu, nádrž na vodu a časomieru. Pred začiatkom súťaže a v jej priebehu dozerá na to či organizátor zabezpečil potrebný personál na kontrolu náradia, meranie hadíc a dodržiavania pravidiel, a či tento personál vykonáva svoje povinnosti riadne v priebehu celej súťaže.
- f) V prípade zistenia nedostatkov neodkladne o nich informujú organizátora súťaže, ktorý je povinný ich čo najskôr odstrániť.
- g) O dodržaní podmienok regulárnosti priebehu súťaže spíšu členovia technickej komisie zápisnicu, v ktorej konštatujú buď dodržanie podmienok alebo uvedú zistené nedostatky a podstatné skutočnosti. V prípade zistenia hrubých nedostatkov, sa môžu členovia komisie uznieť o podaní návrhu na vylúčenie súťaže z ligy, resp. nezapočítanie výsledkov z daného kola do celkového hodnotenia ligy. Takéto uznesenie sa uvedie v zápisnici aj s pomerom hlasov. V zápisnici Technickej komisie sa uvádzajú v zmysle bodu 1.2. písm. b) aj členovia Výboru rozhodujúci o protestoch na danom kole.
- h) Po vyhotovení zápisnice ju členovia komisie vždy podpíšu.
- i) O návrhu podľa písm. g) rozhodne po prešetroaní Výbor VHSL najneskôr do dvoch týždňov od skončenia ligového kola. Na nezapočítanie kola do hodnotenia ligy sa vyžaduje súhlas trojpäťtinovej väčšiny všetkých členov výboru. Aj tu môže výbor postupovať primerane podľa bodu 1.2 písm. b) tejto smernice a predložiť vec na rozhodnutie Snemu.
- j) Zápisnica Technickej komisie o priebehu ligového kola sa po skončení kola vždy odovzdá hlavnému rozhodcovi ligy, a ak to nie je možné, tak niektorému z iných členov Výboru VHSL.

3. Povinnosti usporiadateľa a rozhodcov

Výbor VHSL môže za účelom zlepšenia organizačného a technického zabezpečenia ligových súťaží schváliť a vydať osobitný predpis - Pokyny pre usporiadateľa ligového kola VHSL, ktorý je v prípade jeho vydania ako metodický pokyn pre usporiadateľa záväzný. Výbor VHSL môže vykonávať aj zmeny tohto predpisu, avšak ak si zmeny časti tohto predpisu vyhradí Snem VHSL, tieto časti Výbor VHSL meniť nemôže.

3.1. ZÁKLADŇA

- a) Rozmery základne sú 2000 mm x 2000 mm, s minimálnou výškou 100 mm



- b) Základňa musí byť drevená a musí byť spojená v jednom celku aby nedochádzalo k prehýbaniu základne alebo rozdielnej výške základne.
- c) Základňa môže byť potiahnutá protišmykovou podložkou (napr. kobercom) okrem toho je na základni zakázané používať ako podklad, akékoľvek iné predmety

3.2. PRÍPRAVNA ZÁKLADŇA

- a) Slúži na kontrolu náradia a kontrolu technických podmienok a vybavenia súťažných družstiev
- b) Súťažné družstvo na kontrolnú základňu pristúpi po vyzvaní rozhodcu
- c) Súťažné družstvo musí poskytnúť akékoľvek náradie na overenie rozhodcom či spĺňa pravidlá VHSL
- d) Ak sa po kontrole náradia zistí, že niektoré náradie nespĺňa pravidlá VHSL, tím ma právo na jeho výmenu
- e) Rozmery prípravnej základne sú 2000 x 2000 x (100) mm (nemusia však byť striktné dodržané)

3.3. ČASOMIERA A TERČE

- a) Čas sa meria elektronicky. Časomiera musí mať časy minimálne v stotínach sekundy a merať ľavý aj pravý terč samostatne.
- b) Terče musia mať nástrekovú otvor s priemerom 50 mm uprostred štvorcovej konštrukcie o rozmeroch 50 x 50 cm, pričom horizontálna stredová os otvoru je vo výške 160 cm. Terče musia byť konštruované tak aby signalizovali ukončenie pokusu len po zásahu prúdom vody do otvoru, tzv. „tvrdé terče“.
- c) Terče musia byť konštruované tak, aby boli vybavené viditeľnou svetelnou signalizáciou ukončenia pokusu, ktorá musí byť umiestnená na terči alebo medzi terčami.
- d) Na ligových kolách VHSL musia byť na meranie ukončenia hasičského útoku použité terče, ktoré majú technické vyhotovenie mechanizmu zásahu vodným prúdom podľa nákresu zverejneného na stránke www.vhsl.sk a to za účelom objektívneho merania tzv. tvrdosti terčov.
- e) Pred začatím každého ligového kola musí byť tvrdosť terčov zmeraná tzv. testerom tvrdosti terčov ktorého technické vyhotovenie je zverejnené na www.vhsl.sk.
- f) Tvrdosť terčov je meraná jednotným ligovým testerom, a to tak, že po osadení testera úder testerom do otvoru na vodný prúd nesmie signalizovať zostrek, pričom úder testerom sa vykoná na každý terč tri krát a terč nesmie ani raz signalizovať zostrek. Ligový tester predstavuje minimálnu tvrdosť terčov. Ak terč po údere testerom signalizuje zostrek musí organizátor zopínací mechanizmus terčov zaťažiť minimálne na tvrdosť testera tak, aby úder testerom nesignalizoval zostrek, inak výsledky daného kola nemožno započítať do celkového hodnotenia daného ročníka VHSL. Od tejto podmienky minimálnej tvrdosti terčov možno upustiť len za výnimočných okolností a len po predchádzajúcom súhlase Výboru VHSL, pričom vo výsledkovej listine sa vždy musí uviesť dôvod a to, že terče na danom kole nespĺňali požadovanú tvrdosť.

3.4. NÁDRŽ NA VODU („kaďa“):

- a) Musí mať za súčasného splnenia podmienky podľa písm. b) tohto bodu výšku steny min. 800 mm, šírku min. 800mm a dĺžku min. 1000mm.
- b) Objem min. 1000 l (1m³)

- c) Voda sa počas útoku nedopĺňa

3.4. SÚŤAŽNÁ TRATĽ

- a) Presné rozmery trate a jej grafické znázornenie sú uvedené v názornom plániku, ktorý tvorí neodlučiteľnú prílohu tohto súťažného poriadku.
- b) Dĺžka trate je 70m kolmo na stredovú os základne v smere útoku. Organizátor môže trať skrátiť len z výnimočných dôvodov a okolností, a to vždy iba po predchádzajúcom súhlase výboru VHSL ak podmienky konania súťaže neumožňujú dodržať predpísanú dĺžku trate, inak pri nedodržaní rozmerov trate je táto súťaž vylúčená z aktuálneho ročníka VHSL. Ak bolo skrátenie trate povolené, tak vždy sa tento údaj uvedie pri výsledkovej listine aj s uvedením dĺžky trate.

3.5. ROZHODCA

- a) Výber rozhodcov závisí na usporiadateľovi súťaže, ktorý pri ich výbere spolupracuje s Výborom VHSL, predovšetkým hlavným rozhodcom ligy a pritom dôrazne dbá na to aby mali požadované predpoklady.
- b) Organizátor je povinný zabezpečiť najmenej 4 rozhodcov pre dané kolo VHSL. A to 1 Rozhodcu pre prípravnú základňu, 1 rozhodcu pre hlavnú základňu, 1 rozhodcu pre meranie hadíc a 1 rozhodcu na nástrekovú čiaru pri terčoch.
- c) Rozhodcu – štartéra a rozhodcu – pre hlavnú základňu schvaľuje Výbor VHSL.
- d) Na každej ligovej súťaži štartuje družstvá rozhodca - štartér. Rozhodca – štartér môže byť zároveň aj rozhodcom na hlavnej základni.
- e) Hlavný rozhodca súťaže je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel VHSL a riadny priebeh ligového kola, hlavným rozhodcom súťaže je rozhodca na základni.
- f) Rozhodca na prípravnej základni je zodpovedný za technickú kontrolu náradia súťažného družstva podľa pravidiel VHSL. Ak zistí že náradie nezodpovedá pravidlám VHSL oznámi to súťažiacim, tí sú oprávnení v primeranom časovom limite si náradie vymeniť, inak im prípravu na hlavnej základni neumožní a pokus je hodnotený ako neplatný.
- g) Rozhodca na základni je zodpovedný za stav základne, kontrolu prichystaného náradia v súlade s pravidlami a kontrolu koša pri ponorení a vyberaní z nádrže. Ak zistí že náradie alebo výstroj nezodpovedá pravidlám VHSL oznámi to súťažiacim, tí sú oprávnení si náradie do ukončenia prípravy vymeniť a výstroj do zahájenia štartu doplniť, prípadne vymeniť, inak bude pokus hodnotený ako neplatný.
- h) Rozhodca pri terčoch je zodpovedný za prešľapy na výstrekovej čiare a kríženie prúdov pri striekaní na terč.
- i) Rozhodca štartér - vykonáva štart a kontroluje predčasné vybehnutie (uliaty štart), ďalej ak zistí, že výstroj súťažiacich nie je v súlade s pravidlami, vyzve aby nedostatok ihneď odstránili, inak ich neodštartuje. Ak družstvo nedostatok v primeranom čase neodstráni bude pokus hodnotený ako neplatný.
- j) Rozhodca pre meranie hadíc je zodpovedný za premeranie jednej vyžrebovanej hadice u každého súťažného družstva.
- k) Rozhodca pri kadi, ak bol ustanovený samostatne zodpovedá za vylievanie vody späť do kadi, resp. vhodné miesto určené usporiadateľom tak, aby nedochádzalo k vylievaniu vody na trať a tým k zhoršovaniu podmienok trate, a zhoršovaniu podmienok pre ostatných súťažiacich.



Akékoľvek úmyselné vylievanie vody na súťažnú trať sa považuje za nešportové správanie a dané družstvo bude diskvalifikované.

4. Protesty

- a) Protest proti nedodržaniu pravidiel VHSL je možné podať len proti hodnoteniu vlastného družstva.
- b) Súťažné družstvo môže podať protest **iba písomnou formou** a to max. do 20. minút po ukončení svojho pokusu.
- c) Protest podáva zástupca súťažného družstva do rúk Výboru VHSL, ktorý je povinný sa týmto protestom zaoberať a rozhodnúť bezodkladne, ale najneskôr pred skončením daného kola. Tento zástupca pri prejednaní protestu vystupuje pred Výborom a predkladá prípadný dôkazný materiál.
- d) Výsledok rozhodnutia výboru musí byť ohlásený verejne. Rozhodnutie výboru VHSL je pre dané súťažné družstvo a usporiadateľa záväzné a konečné.
- e) Pri podávaní protestu musí družstvo zložiť **zálohu 7 eur** do rúk členov výboru VHSL, ktorá sa pri kladnom vybavení protestu vráti, pri zápornom prepadá do banku VHSL.
- f) V prípade nepodania protestu písomne a zaplataenia zálohy sa Výbor týmto protestom nebude zaoberať.
- g) Člen Výboru pri rozhodovaní o proteste /vrátane člena ad hoc/ sa pri konflikte záujmov môže dať z hlasovania vylúčiť, avšak ak v dôsledku jeho vylúčenia dôjde k rovnosti hlasov pri rozhodovaní o proteste, je v takom prípade povinný hlasovať. Vylúčiť sa môžu dať max. dvaja členovia a to len ak by boli vo Výbore aj po vylúčení najmenej traja členovia. Ak sa vylúči viac členov, tak sú povinní hlasovať všetci.
- h) Výbor môže danú spornú situáciu predložiť na prerokovanie Snemu v zmysle bodu 1.2 písm. b) týchto pravidiel, ak sú na to splnené podmienky tam uvedené, avšak Výbor musí rozhodnúť o proteste vždy bezodkladne a najneskôr do ukončenia súťažného kola.

5. Ostatné podmienky

- a) Pri účasti dvoch alebo viacerých družstiev z jedného tímu sa body rátajú iba družstvu prihlásenému do VHSL a štartuje označené ako I. (príklad : Košice I., Košice II., Košice III.)
- b) Súťažné družstvo sa do jednotlivej súťaže môže prihlásiť najneskôr do ukončenia útoku posledného súťažného družstva v danom kole, avšak rozhodca na družstvo nečaká a čas na prípravu plynie hneď po vyzvaní rozhodcu. Ak sa družstvo prihlásilo až po ukončení prvého kola, resp. nestihne vykonať prípravu a pokus podľa predchádzajúcej vety, vykoná pokus len v druhom kole.
- c) Viacero družstiev z jedného hasičského zboru sa hlási naraz.
- d) Každý organizátor ligového kola je povinný vytvoriť štartovku na stránke www.vhsl.sk. Štartovka musí byť vytvorená najneskôr 14 dní pred konaním daného ligového kola. Začiatok prihlasovania družstiev na každú štartovku je stanovený pevne o 20.00 hod. na stránke www.vhsl.sk, vždy druhý pondelok pred konaním daného kola.
- e) Štartové poradie je určené v poradí v akom sa družstvá prihlásili na „štartovku“ vytvorenú na www.vhsl.sk. Družstvo, ktoré sa prihlási po uzavretí štartovky sa zaradí na posledné miesto štartového poradia príslušné v čase prihlásenia, a to aj ligové družstvo.



© VHSL

- f) V odôvodnených prípadoch je možné so súhlasom hlavného rozhodcu súťaže po dohode družstiev ktorých sa to týka štartové poradie prehodiť. Avšak dohodnúť sa musia vopred tak, aby tým nebol narušený plynulý chod súťaže.
- g) Usporiadatelia zodpovední za trať musia byť zreteľne označení (rozlišovacie vesty, visáčky, šiltovky, pásky na ruke alebo dresy domáceho usporiadateľského tímu).

6. Základné pokyny pre usporiadateľov

Usporiadateľ kola VHSL musí:

- a) vytvoriť pozvánku v elektronickej podobe a umiestniť ju na stránku VHSL.
- b) zabezpečiť rozhodcov podľa bodu 3.5 písm. a) a b) tejto smernice
- c) zabezpečiť zapisovateľa/zapisovateľku pri časomiere.
- d) zabezpečiť a po ukončení kola dodať fotografie z ligového kola pre potreby prezentácie ligy.
- e) zabezpečiť plochu pre vyvesenie plagátov a reklamných banerov VHSL, sponzorov a partnerov ligy.
- f) najneskôr do 19.00 hod. dňa nasledujúceho po dni konania daného kola, zaslať na e-mail: info@vhsl.sk kompletnú výsledkovú listinu v elektronickej podobe tabuľky zverejnej na www.vhsl.sk aj s vyznačením vypožičania súťažiaceho.
- g) Organizátor ligového kola je povinný do piatich pracovných dní od skončenia ligového kola zaslať na e-mail: info@vhsl.sk reportáž z ligového kola vo formáte elektronickeho textového dokumentu. Reportáž organizátor zasiela už po štylisticko gramatickej úprave.
- h) zabezpečiť občerstvenie/stravu, keďže v cene štartovného nie je stravovanie. Stanovená hodnota stravnej jednotky je najviac 1,50 €. Zástupca súťažného tímu (DHZ) musí stravu nahlásiť organizátorovi najneskôr 4 dni pred súťažou, inak mu zaniká nárok na garantovanie stravy organizátorom podujatia.
- i) v prípade ak nie je povrch okolia základne pevný, zabezpečiť vykobercovanie okolia základne, pričom koberec musí prečnievať min. 1 m od okraja základne.

Záverečné ustanovenia

- a) Táto Smernica o fungovaní a súťažnom poriadku VHSL v znení zmien schválených na zasadnutí Snemu Východoslovenskej Hasičskej Superligy dňa 29. novembra 2014 v Bijacovciach a dňa 29. marca 2015 v Terne nadobudla platnosť dňom schválenia jej zmien a účinnosť nadobúda na 10-ty deň po jej zverejnení na stránke www.vhsl.sk.
- b) Dňom účinnosti tejto smernice stráca účinnosť Smernica o fungovaní a súťažnom poriadku VHSL v znení zmien schválených na Sneme VHSL v Hankovciach dňa 29. marca 2014.

V Terne, dňa 29.03.2015

Východoslovenská Hasičská Superliga
Ing. Pavol Tvarovský
Hlavný rozhodca VHSL

Príloha: Grafický plánik s rozmermi súťažnej trate:

